

Entwickler und Hersteller

SCHALLSCHUTZHAUBE



Schallschutzhaube für Matrixdrucker

Merkmale:

- Gehäusekörper aus einem einzigen thermoplastischen, warmgeformten Element mit einteiliger Ausgestaltung der Rück- und der Seitenwände
- · Wände aus grau durchgefärbtem 10 mm Verbundstoff
- Boden aus 19 mm Verbundstoff mit 3 mm dickem, schalldämmendem Schaum
- Haubenwände mit 25 mm dickem, schalldämmendem Schaum zur Reduzierung der Druckergeräusche bis zu 90%
- Schaumstoffe und Wände der Brandklasse M1 CSTB-ULV 94 USA: Sie sind selbstlöschend und entsprechen den Normen EN-EG über elektrische Anlagen.

Seitenwand:

- · Ventilator mit Gitter und Filter zum Abzug der warmen Luft
- Automatische Einschaltfunktion der Computerhardware bei der Unterspannungsetzung des Gehäuses

(Ventilator) mit einem Schalter auf der Frontseite

Rückwand und Boden:

- Öffnung für Papiereingang und -ausgang in der Rückwand und in der Platte
- · Ausgangsstecker für Materialversorgung in der Rückwand
- Verschlüsse für nichtgenutzte Öffnungen

Frontwand: Handhabung:

- Zugang zur Druckerbedienung auf der Vorderseite
- Deckel aus warmgeformtem, transparentem PMMA mit 6 mm Dicke, montiert auf Polyamid-Scharnier, unterstützte Öffnung über zwei Druckluftzylinder
- Deckelschließung gegen Dichtungen

Vorteile:

- Sicherer, physischer Schutz
- Optimale Reduzierung der Schallemissionen
- Für alle Matrixdrucker geeignet

> Auf Anfrage überprüfen wir, ob unsere Schallschutzhauben mit Ihrem Drucker vereinbar sind.

ABMESSUNGEN DER SCHALLSCHUTZHAUBEN in mm:

ArtNr.	Abm. Außen Gesamtmaße in mm	Abm. Innen Nutzmaße in mm
AP 500	L 620 x T 550 x H 300	L 540 x T 445 x H 280
AP 1200	L 800 x T 600 x H 300	L 720 x T 500 x H 280
AP 1500	L 750 x T 680 x H 400	L 670 x T 580 x H 380
AP 2000	L 800 x T 700 x H 400	L 720 x T 600 x H 380
AP 6774/1	L 850 x T 650 x H 480	L 770 x T 560 x H 460
AP 6774/2	L 850 x T 750 x H 480	L 770 x T 660 x H 460

Option FUSSGESTELL SC 1

• Haubengestell aus Stahl, grau lackiert RAL 7035



SCHALLSCHUTZHAUBE mit Option FUSSGESTELL SC 1



SCHALLSCHUTZHABUE geöffnet mit Ansicht der rückseitigen Papierausgänge

















